ഉത്തരം

(എ) ടാർജറ്റ് പൂത്തിയായിട്ടില്ല. 1,36,71,800 ക. ചെല വാക്കി. 1,21,000 ഏക്കർ കൃഷിനിലങ്ങളെ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉപ്പുവെ ള്ളം കയറൽ എന്നിവയിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുകയും, ആലപ്പുഴനിന്നും കട്ടനാ ട്ടിൽക്കൂടി ചങ്ങനാശേരിക്ക് ഒരു റോഡും, തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയുമാകുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ ടാർജറ്റ്.

(ബി) തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടുകെട്ടിയാൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്തെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നു് തീരുമാനിക്കാതെ കെട്ടരുതെന്നു് ഇൻഡ്യാ ഗവണ്മെൻറ് നിർബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് പദ്ധതിയുടെ ഈ ഭാഗം നടത്താത്തതു്. ബണ്ടിട്ടാൽ വെള്ളമൊഴുക്കുകുറയുന്നതുകൊണ്ടു് കൊച്ചി തുറമുഖച്ചാൽ അടഞ്ഞുപോകുമെന്നാണു് തുറമുഖം അധികാരികൾ ഭയ പ്പെടുന്നതു്. തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടുകെട്ടിയാൽ കൊച്ചിതുറമുഖത്തിനു് വല്ലതകരാറുണ്ടാകുമോ എന്നതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു വിദ ഗ്ദ്ധക്കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുകയും, ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസ രിച്ചു് മോഡലുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പൂനയിലെ സെൻട്രൽ റിസ ർച്ചു് സ്റ്റേഷനിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

(സി) ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

Improvement of Colachel Port.

298. [30] SHRI T. T. DANIEL: Will the Minister for Works be pleased to state whether any amount is included in the Second Five Year Plan for the improvement of Colachel Port?

Answer.

No

Colachel & Eraniel Water Works Scheme.

299. [31] SHRI T. T. DANIEL : Will the Minister for Works be pleased to state:

What is the total cost of Colachel and Eraniel Water Works Scheme; have the Government included these Schemes in the II Five Year Plan?

Answer.

Rs. 10 · 22 lakhs.

The question of including these Schemes in the II Five Year Plan is under consideration.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly